

ALLIANZ	<p>1) al verificarsi, in forma singola o fra loro combinata, di una o più delle seguenti avversità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ECCESSO DI PIOGGIA ▪ ECCESSO DI NEVE ▪ SBALZO TERMICO ▪ COLPO DI SOLE/VENTO CALDO ▪ ONDATA DI CALORE <p>la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%.</p> <p>2) al verificarsi, in forma singola o fra loro combinata, di una o più delle seguenti avversità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GELO/BRINA ▪ SICCITA' ▪ ALLUVIONE <p>la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 40%.</p> <p>3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.</p> <p>4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e dall'avversità ECCESSO DI PIOGGIA:</p> <p>4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%</p> <p>4.2) per danni complessivi superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte combinati a danni provocati da Gelo Brina, Eccesso di Pioggia, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%, solo ed esclusivamente se i danni provocati dalla grandine e/o vento forte siano prevalenti, contrariamente la franchigia da applicare è del 30%.</p> <p>Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia grandine sia pari alla franchigia avversità del 30%.</p> <p>5) al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e dall'avversità GELO/BRINA:</p> <p>5.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 40% la franchigia applicata è pari al 40%</p> <p>5.2) per danni complessivi superiori al 40%, per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte combinati a danni provocati da Gelo Brina, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 30%, solo ed esclusivamente se i danni provocati dalla grandine e/o vento forte siano prevalenti, contrariamente la franchigia da applicare è del 40%</p> <p>6) al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità SICCITA', ALLUVIONE, la franchigia applicata è pari al 40%.</p> <p>7) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità ECCESSO DI NEVE, SBALZO TERMICO, COLPO DI SOLE/VENTO CALDO, ONDATA DI CALORE, la franchigia applicata è pari al 30%.</p>												
ARA 1847	<p>Nei casi di franchigie differenti tra GR e VF, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte, la franchigia è elevata al livello superiore tra le due.</p> <p>Per danni combinati superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale dovuto alle avversità Grandine e/o Vento Forte (esclusi i prodotti assicurati a franchigia fissa minima 30% per l'avversità Vento Forte) la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia fissa minima del 20%.</p> <p>In caso di danni combinati tra l'avversità Eccesso di Pioggia e/o Eccesso di Neve con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo pari al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.</p>												
ASSICURATRICE MILANESE	<p>Franchigia scalare per danni in cui l'avversità catastrofale non è prevalente:</p> <p>Per danni combinati tra grandine e/o vento forte e una o più avversità catastrofali e/o di frequenza (alluvione, gelo/brina, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve) singole o associate la franchigia è scalare. Come da tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="365 1765 1378 2033"> <thead> <tr> <th>Danno Complessivo %</th> <th>Franchigia % in presenza di Grandine e/o Vento forte > al 50% del danno complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Danno Complessivo %	Franchigia % in presenza di Grandine e/o Vento forte > al 50% del danno complessivo	40	40	41	39	42	38	43	37	44	36
Danno Complessivo %	Franchigia % in presenza di Grandine e/o Vento forte > al 50% del danno complessivo												
40	40												
41	39												
42	38												
43	37												
44	36												

45	35
46	34
47	33
48	32
49	31
50 e oltre	30

In presenza di danni combinati tra grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato un limite del 40%.

GENERALI -
CATTOLICA

In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la franchigia applicata è pari a quella indicata nella seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Percentuale di Franchigia	
	Danni da Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo	Danni da Grandine e/o Vento Forte SUPERIORI alla metà del danno complessivo
AGRUMI	30	20
ALTRI PRODOTTI	30	20
CARCIOFI	30	20
CEREALI MINORI	30	20
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	30	20
DRUPACEE	40	30
FRUTTICOLE VARIE	40	30
LEGUMINOSE	30	20
MAIS	40	30
OLIVE	30	20
ORTICOLE DA SEME	30	20
POMACEE	40	30
POMODORO	30	20
RISO	40	30
SOIA	40	30
TABACCO	30	20
UVA DA TAVOLA	30	20
UVA DA VINO	30	20
VIVAI/PIANTE	30	20

GRANDINE SVIZZERA	Nel caso di danni combinati da grandine e/o vento forte e altre avversità verrà sempre applicata la franchigia superiore.
GROUPAMA	<p>Per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerarsi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due;</p> <p>Al verificarsi di una o più delle seguenti avversità: eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve, ondata di calore: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;</p> <p>In caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate sul Certificato di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%; - per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.
ITAS	<p>POLIZZA TIPO M6 Danni combinati da Grandine e Vento Forte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia prevista per il Vento forte. <p>Danni combinati da avversità e Grandine e/o Vento Forte</p> <p>Uva vino:</p> <p>30% per danni complessivi inferiori o uguali al 30%</p> <p>franchigia a scalare (max 30%-min 20%): per danni complessivi superiori al 30% la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia minima del 20%.</p> <p>Altri prodotti:</p> <p>40% per danni complessivi inferiori o uguali al 40%</p> <p>franchigia a scalare (max 40%-min 30%): per danni complessivi superiori al 40% la franchigia 40% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia minima del 30%.</p> <p>POLIZZA TIPO M2 – M3 Al verificarsi di danni combinati da più avversità si applicano le seguenti franchigie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danni da due o più delle seguenti avversità: Vento forte (relativamente ai soli prodotti con franchigia minima 30%) Eccesso di pioggia Eccesso neve Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e sbalzo termico <p>la franchigia è fissa 30%.</p> 2. Danni da Grandine e Vento forte (solo prodotti con franchigia Vento forte <30%): Franchigia prevista per il Vento forte 3. Danni combinati da Grandine e/o Vento Forte (solo prodotti con franchigia Vento Forte <30%) ed avversità a franchigia <ol style="list-style-type: none"> a. 30% per danni complessivi inferiori o uguali a 30%;

b. franchigia a scalare (max 30%-min 20%): per danni complessivi superiori al 30% la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia minima del 20%

POMODORO DA INDUSTRIA

In deroga all'Allegato 1-Punto 3., se indicato nel certificato, per danni da Grandine e/o Venti Forti e Eccesso di pioggia, in forma singola o combinata, è applicata la seguente franchigia a scalare:

danno %	Franchigia %
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40	20

REALE MUTUA - ITALIANA

Al verificarsi di avversità combinate aventi franchigie identiche, verrà applicata una sola volta la franchigia comune a tali avversità ed indicata sul certificato di assicurazione.
Al verificarsi di avversità combinate aventi franchigie diverse, verrà sempre applicata una sola volta la franchigia più alta tra quelle indicate sul certificato di assicurazione.

REVO

Per i prodotti Olive, Riso, Mais, Colza, Soia, Frumento e altri Cereali Autunno Vernini la Franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:

- la Franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- la Franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo

Per i certificati con la Franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, resta inteso che la Franchigia applicata sarà del 30%.

- Per i contratti a 9 rischi la Franchigia applicata per Grandine e Vento forte è fissa e assoluta e paria a quella indicata sul Certificato di Assicurazione e mai inferiore al 30%

UNIPOLSAI

PACCHETTO A)
 Per tutti i prodotti e tutti i rischi a franchigia 30% fissa

	<p>PACCHETTO B) – C)</p> <p>Per Grandine e Vento forte: si utilizza la franchigia del vento forte</p> <p>Per Grandine e Vento forte + una o più delle altre avversità (colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, ondata di calore, sbalzo termico, vento caldo) con danni complessivi superiori a 30% e danni da grandine e/o vento forte superiori alla metà del danno complessivo: la franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte eccedente il 30%, fino alla franchigia minima del 20%</p> <p>Per Grandine e Vento forte + una o più delle altre avversità (colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, ondata di calore, sbalzo termico, vento caldo) con danni complessivi superiori a 30% e danni da grandine e/o vento forte superiori alla metà del danno complessivo: con danni complessivi superiori a 30% e danni da grandine e/o vento forte inferiori alla metà del danno complessivo la franchigia è fissa del 30%</p> <p>Per grandine e/o vento forte + una o più delle seguenti avversità: alluvione, brina, gelo, siccità ed eventualmente: colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, ondata di calore, sbalzo termico e vento caldo con danni complessivi superiori a 40% e danni da grandine e/o vento forte superiori alla metà del danno complessivo: la franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto grandine e/o vento forte eccedente il 40%, fino alla franchigia minima del 30%</p> <p>Per grandine e/o vento forte + una o più delle seguenti avversità: alluvione, brina, gelo, siccità ed eventualmente: colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, ondata di calore, sbalzo termico e vento caldo con danni complessivi superiori a 40% e danni da grandine e/o vento forte inferiori alla metà del danno complessivo: la franchigia è fissa del 40%</p> <p>Per alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo, ondata di calore, sbalzo termico, siccità e vento caldo: la franchigia è fissa del 40%</p> <p>Per eventi che comportino l'allettamento per i prodotti cereali (avena, farro, frumento duro e tenero, orzo, segale, triticale) la franchigia è fissa 15%.</p>
SOMPO	<p>Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, alluvione, siccità, colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo e ondata di calore la franchigia è fissa ed assoluta e pari al 30%.</p> <p>In caso di franchigie fisse differenti per l'avversità grandine e Vento Forte, al verificarsi di danni combinati tra le due garanzie la franchigia, per entrambe le avversità, è elevata automaticamente al livello superiore.</p> <p>Al verificarsi di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e da almeno una delle altre avversità:</p> <p>a) La franchigia applicata è pari al 30% quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;</p> <p>b) La franchigia applicata è pari al 20% quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.</p> <p>Per i certificati con franchigia fissa pari al 30% anche per le avversità Grandine e Vento Forte, la franchigia applicata è sempre pari al 30%.</p>
VH ITALIA	<p>Per le avversità Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%</p> <p>In caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi <i>Grandine e Vento Forte</i> tra loro associati si utilizzerà la franchigia più alta.</p> <p>È possibile sottoscrivere formula Secufarm per grandine e/o vento forte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - franchigia scalare 30%-0% (decresce per danni superiori a 31%) per Pomodoro - franchigia scalare 20%-0% (decresce per danni superiori a 21%) per Cereali, Mais, Soia, Pomodoro e Uva da vino, orzo, orzo da seme; - franchigia fissa del 20% in caso di danni causati dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte per Pomodoro - franchigia scalare 10%-5% solo per grandine (decresce per danni superiori a 11%) per mais, cereali e soia; <p>Per tali opzioni la franchigia è fissa al 30% per gli altri eventi anche se combinati con GR e/o VF.</p> <p>Per tutti gli altri eventi in garanzia manifestati, in forma singola e/o associata, anche a grandine e/o vento forte, la franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%</p>
VITTORIA	<p>Qualora si verificassero danni combinati, causati da avversità che prevedano franchigie differenti, la franchigia applicata al danno complessivo causato dall'insieme delle avversità sarà quella con aliquota più alta.</p>
ZURICH	<p>In caso di scelta della franchigia 30% per grandine e/o vento forte si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.</p> <p>Qualora si verificassero danni combinati tra grandine e vento forte che prevedano franchigie differenti, la franchigia applicata al danno complessivo causato dall'insieme delle Avversità sarà</p>

	quella con aliquota più alta.
--	-------------------------------